

PINTOR EXTRA FINE

- Marcador de tinta pigmentada de colores vívidos, resistente al agua y a la luz.
- Ideal para uso sobre múltiples superficies (vidrio, madera, acero, metal, tela, cuero, cerámica, plástico, etcétera).
- Tinta a base agua, libre de alcohol y xileno (poco olor).
- Punta de fibra de poliéster.
- Secado rápido.
- Ancho del trazo: 0.7 mm.



SW-PT-EF (Extra Fine)

B)				EAN: 4902505556494
R)				EAN: 4902505556500
L)				EAN: 4902505556517
G)				EAN: 4902505556524
LG)				EAN: 4902505556531
BN)				EAN: 4902505556548
PO)				EAN: 4902505556555
Y)				EAN: 4902505556562
O)				EAN: 4902505556579
PG)				EAN: 4902505556630
V)				EAN: 4902505556593
PL)				EAN: 4902505556647

SW-PT-EF (Extra Fine)

- | | | | |
|-----|---|---|--------------------|
| W) |  |  | EAN: 4902505556616 |
| PY) |  |  | EAN: 4902505556623 |
| PP) |  |  | EAN: 4902505556661 |
| LB) |  |  | EAN: 4902505556609 |
| PV) |  |  | EAN: 4902505556654 |
| P) |  |  | EAN: 4902505556586 |
| GD) |  |  | EAN: 4902505556678 |
| S) |  |  | EAN: 4902505556685 |
| MP) |  |  | EAN: 4902505556692 |
| MG) |  |  | EAN: 4902505556708 |
| ML) |  |  | EAN: 4902505556715 |
| MV) |  |  | EAN: 4902505556722 |

PINTOR EXTRA FINE



PUNTA BALA
FINA 2.3 mm



Escanea aquí
Conócenos más



PINTOR FINE

- Marcador de tinta pigmentada de colores vivos, resistente al agua y a la luz.
- Ideal para uso sobre múltiples superficies (vidrio, madera, acero, metal, tela, cuero, cerámica, plástico, etcétera).
- Tinta a base agua, libre de alcohol y xileno (poco olor).
- Punta de fibra de poliéster.
- Secado rápido.
- Ancho del trazo: 1.0 mm.



Escanea aquí
Conócele más



SW-PT-F (Fine)

B)			EAN: 4902505541421
R)			EAN: 4902505541438
L)			EAN: 4902505541445
G)			EAN: 4902505541452
LG)			EAN: 4902505541469
BN)			EAN: 4902505541476
PO)			EAN: 4902505541483
Y)			EAN: 4902505541490
O)			EAN: 4902505541506
PG)			EAN: 4902505541568
V)			EAN: 4902505541520
PL)			EAN: 4902505541537

SW-PT-F (Fine)

- | | | | |
|-----|---|---|--------------------|
| W) |  |  | EAN: 4902505541544 |
| PY) |  |  | EAN: 4902505541551 |
| PP) |  |  | EAN: 4902505541568 |
| LB) |  |  | EAN: 4902505541575 |
| PV) |  |  | EAN: 4902505541582 |
| P) |  |  | EAN: 4902505541513 |
| GD) |  |  | EAN: 4902505541605 |
| S) |  |  | EAN: 4902505541612 |
| MP) |  |  | EAN: 4902505541629 |
| MG) |  |  | EAN: 4902505541636 |
| ML) |  |  | EAN: 4902505541643 |
| MV) |  |  | EAN: 4902505541650 |

PINTOR FINE



PUNTA BALA
FINA 2.9 mm



Escanea aquí
Conócenos más




PINTOR MEDIUM

- Marcador de tinta pigmentada de colores vívidos, resistente al agua y a la luz.
- Ideal para uso sobre múltiples superficies (vidrio, madera, acero, metal, tela, cuero, cerámica, plástico, etcétera).
- Tinta a base agua, libre de alcohol y xileno (poco olor).
- Punta de fibra de poliéster.
- Secado rápido.
- Ancho del trazo: 1.4 mm.



Escanea aquí
Conócenme más

SW-PT-M (Medium)

B)			EAN: 4902505541902
R)			EAN: 4902505541919
L)			EAN: 4902505541926
G)			EAN: 4902505541933
LG)			EAN: 4902505541940
BN)			EAN: 4902505541957
PO)			EAN: 4902505541964
Y)			EAN: 4902505541971
O)			EAN: 4902505541988
P)			EAN: 4902505541995
V)			EAN: 4902505542008
LB)			EAN: 4902505542015
W)			EAN: 4902505542022
PY)			EAN: 4902505542039

SW-PT-M (Medium)



PINTOR MEDIUM



PUNTA BALA
MEDIUM 4.5 mm



Escanea aquí
Conócenme más



PINTOR BROAD

- Marcador de tinta pigmentada de colores vívidos, resistente al agua y a la luz.
- Ideal para uso sobre múltiples superficies (vidrio, madera, acero, metal, tela, cuero, cerámica, plástico, etcétera).
- Tinta a base agua, libre de alcohol y xileno (poco olor).
- Punta de fibra de poliéster.
- Secado rápido.
- Ancho del trazo: 8.0 mm.



Escanea aquí
Conócame más



SW-PT-B (Broad)

B)			EAN: 4902505556975
R)			EAN: 4902505556982
L)			EAN: 4902505556999
G)			EAN: 4902505557002
LG)			EAN: 4902505557019
PO)			EAN: 4902505557033
Y)			EAN: 4902505557040
O)			EAN: 4902505557057
P)			EAN: 4902505557064
V)			EAN: 4902505557071
LB)			EAN: 4902505557088
W)			EAN: 4902505557095
PY)			EAN: 4902505557101
PG)			EAN: 4902505557118

SW-PT-B (Broad)



PINTOR BROAD



PUNTA BISELADA
GRUESA 8.0 mm



Escanea aquí
Conóceme más



PINTOR SET

- Marcador de tinta pigmentada de colores vívidos, resistente al agua y a la luz.
- Ideal para uso sobre múltiples superficies (vidrio, madera, acero, metal, tela, cuero, cerámica, plástico, etcétera).
- Tinta a base agua, libre de alcohol y xileno (poco olor).
- Punta de fibra de poliéster.
- Secado rápido.



Escanea aquí
Conóceme más



PINTOR SET EF (Extra Fina)

SW-PT-EF-S6 (Colores Básicos)



EAN: 4902505576683

SW-PT-EF-S12 (Colores Básicos)



EAN: 4902505574122

SW-PT-EF-S6-P (Colores Pasteles)



EAN: 4902505574139

SW-PT-EF-S6-M (Colores Metálicos)



EAN: 4902505574146

PINTOR SET F (Fina)

SW-PT-F-S6 (Colores Básicos)



EAN: 4902505576690

SW-PT-F-S12 (Colores Básicos)



EAN: 4902505574153

SW-PT-F-S6-P (Colores Pasteles)



EAN: 4902505574160

SW-PT-F-S6-M (Colores Metálicos)



EAN: 4902505574177

PINTOR SET M (Medium)

SW-PT-M-S6 (Colores Básicos)



EAN: 4902505576706

SW-PT-M-S12 (Colores Básicos)



EAN: 4902505574184

SW-PT-M-S6-P (Colores Pasteles)



EAN: 4902505574191

SW-PT-M-S6-M (Colores Metálicos)



EAN: 4902505574207

PINTOR SET B (Broad)

SW-PT-B-S6 (Colores Básicos)



EAN: 4902505574214

SW-PT-B-S6-P (Colores Pasteles)



EAN: 4902505574221

SW-PT-B-S6-M (Colores Metálicos)



EAN: 4902505574238



Escanear aquí
Conóceme más



CLASSIC



CREATIVE



EF
2.3mm

M
4.5mm

F
2.9mm

B
8.0mm

24

PASTEL



METAL



- PARA CASI TODAS LAS SUPERFICIES
- TINTA ULTRA RESISTENTE Y OPACA
- SECADO RÁPIDO
- PERFECTO PARA ACTIVIDADES MANUALES
- TINTA BRILLANTE Y MEZCLABLE
- PUNTA DE ALTA RESISTENCIA

Todo lo que necesitas saber

¿CÓMO PREPARAR LA PUNTA?

Antes de usar tu marcador Pintor, agítalo alrededor de 20 veces y escucha cómo se mueve la bola en su interior. Prepara la punta presionándola 3 o 4 veces sobre un papel que no necesites, hasta que la tinta empiece a fluir.

¿SE PUEDEN RELLENAR LOS MARCADORES PILOT PINTOR?

Los marcadores Pilot Pintor no son rellenables.

¿CÓMO GUARDARLOS?

Guárdalos en posición horizontal o con la punta hacia arriba.

Escanea aquí



Conóceme más



14	Compatibilidad con materiales	Precisión de la línea	Poder de recubrimiento	Cómo fijar la pintura para obtener mejores resultados y resistencia al agua
Madera Melamina				Aplicar barniz a base de aceite en aerosol
Vidrio				Aplicar barniz a base de aceite en aerosol
Vidrio esmerilado				Aplicar barniz a base de aceite en aerosol
Plástico				Aplicar barniz a base de aceite en aerosol
Metal – Acero Aluminio con Cubierta Epóxica				Aplicar barniz a base de aceite en aerosol
Papel				/
Cartón				/
Poliestireno				/
Porcelana				Aplicar barniz a base de aceite en aerosol
Tela de algodón Tela de lino				No aplicar vapor / temperatura baja
Tela de poliéstereno / satín				No aplicar vapor / temperatura baja
Tela de popelina				No aplicar vapor / temperatura baja
Piel				/
Mineral				Aplicar barniz a base de aceite en aerosol
Pizarrón				/



Madera


Es bueno saber

En madera áspera o tratada, bambú... para fijar tu creación y obtener un bonito acabado, aplica un barniz brillante o mate a base de aceite en aerosol.

Tips

Lija la superficie antes de pintar.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Vidrio

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores vibrantes y una excelente cobertura. Mete tu creación al horno: 160 °C durante 50 minutos. Como toque final, aplica barniz a base de aceite en aerosol para proteger tu obra de arte.


Tips

Se obtiene una mejor compatibilidad con colores metálicos. Espera unos minutos hasta que la pintura se seque antes de aplicar una segunda capa.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Vidrio Esmerilado

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores vibrantes y una excelente cobertura. Mete tu obra de arte al horno: 160 °C durante 50 minutos. Finalmente, aplica barniz a base de aceite en aerosol para proteger tu creación.

Tips

Se obtiene una mejor compatibilidad con colores metálicos. Espera unos minutos hasta que la pintura se seque antes de aplicar una segunda capa.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Plástico

especialmente polipropileno


Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura. Para proteger tu creación, aplica un barniz transparente a base de aceite en aerosol. Dependiendo del aspecto original del plástico, aplica el barniz con terminado brillante o mate.

Tips

Espera unos minutos hasta que la pintura se seque antes de aplicar una segunda capa. En cascos protectores, la aplicación del barniz debe ser realizada únicamente por un profesional calificado, por razones de seguridad.

Compatibilidad con el material:





Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Metal – Acero

Aluminio con Cubierta Epóxica

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura. Para proteger tu creación, se puede aplicar un barniz transparente como toque final.

Tips

Si cometes un error, antes de que seque la pintura enjuégala con agua limpia.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Papel

Es bueno saber

Compatible con todos los tipos de papel, como papel para dibujo, papel para calcar, papel maché, cartulina... La tinta se absorbe directamente, sin necesidad de modificarla para que dure.

Tips

Aplica capas delgadas para evitar que el papel se arrugue o se doble.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Cartón


Es bueno saber

Perfectamente adecuado para todos los tipos de cartón: cartoncillo, cartón sólido, cartón corrugado...

Tips

Aplica una sola capa en la superficie.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Poliestireno

Es bueno saber

Aplica una sola capa para mantener la apariencia de la textura del poliestireno, o dos capas para obtener un mayor poder de recubrimiento

Tips

Haz tu creación artística aún más original jugando con el aspecto granular del poliestireno.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Porcelana

Es bueno saber

Aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura. Mete tu creación al horno: 160 °C durante 50 minutos. Como toque final, aplica un barniz transparente a base de aceite en aerosol para proteger tu obra de arte.

Tips

Se obtiene una mejor compatibilidad con colores metálicos. Espera unos minutos hasta que la pintura se seque antes de aplicar una segunda capa.

Compatibilidad con el material:




Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Tela

100% algodón / lino

Es bueno saber

Aplica suavemente una capa, ya que la tinta se absorberá y se extenderá debido a las fibras de la tela. Para fijar tu obra, plancha la tela a baja temperatura sin usar vapor.

Tips

Utiliza un trapo entre tu obra y la plancha para evitar que haya transferencia de pintura al plato de la plancha.

Compatibilidad con el material:

Algodón

Lino

Precisión de la línea:


Algodón

Lino

Poder de recubrimiento:

Algodón

Lino



Tela

poliéster / satín

Es bueno saber

Aplica suavemente una capa, ya que la tinta se absorberá y se extenderá debido a las fibras de la tela. Para fijar tu obra, plancha la tela a baja temperatura sin usar vapor.

Tips

Utiliza un trapo entre tu obra y la plancha para evitar que haya transferencia de pintura al plato de la plancha.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Tela popelina

Es bueno saber

Para evitar un efecto manchado en telas delicadas, no dudes en trazar los contornos y los colores progresivamente con la punta. Para fijar tu obra, plancha la tela a baja temperatura sin usar vapor.


Tips

Utiliza un trapo entre tu obra y la plancha para evitar que haya transferencia de pintura al plato de la plancha.

Compatibilidad
con el material:



Precisión
de la línea:



Poder de
recubrimiento:





Piel

Es bueno saber

Desata tu imaginación y aplica 2 capas de Pintor para obtener colores brillantes y una excelente cobertura.


Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Mineral

Es bueno saber

En rocas, piedras, guijarros... aplica una o dos capas para obtener colores vívidos y gran cobertura.

Tips

Para uso en exteriores, aplica barniz para proteger del frío, el calor o la luz solar directa.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:





Pizarrón

Es bueno saber

La tinta puede borrarse fácilmente, frotando con un pañuelo humedecido con alcohol.

Tips

Se obtiene una mejor compatibilidad con colores pastel y metálicos.

Compatibilidad con el material:



Precisión de la línea:



Poder de recubrimiento:



SW-FC "FRIXION COLORS"

- Color de la tinta desaparece con fricción.
- El color reaparece en temperatura de -10°C.
- Perfecto para escribir, dibujar y colorear.
- Ancho de trazo: 0.63 mm.



DIÁMETRO DE PUNTA 2.5mm



BORRADOR



SW-FC-S6 "FRIXION Colors"



EAN: 4902505423871

SW-FC-S12 "FRIXION Colors"



EAN: 4902505423888

FRIXION Fineliner

SW-FF-S6 "FRIXION Fineliner"



EAN: 4902505578809

SW-FF-S12 "FRIXION Fineliner"



EAN: 4902505578816

SW-FF "FRIXION Fineliner"

- Color de la tinta desaparece con fricción.
- El color reaparece en temperatura de -10°C.
- Permite realizar trazos finos y precisos.
- Punta media (1.3 mm) de poliacetal.
- Ancho de trazo: 0.45 mm.



DIÁMETRO DE PUNTA 1.3mm



Escanea aquí
Conóceme más



AP - CR4 "Croquis"

- Ideal para dibujar y hacer bocetos.
- Sistema de alimentación por rotación fácil de recargar.
- Diseñado para tener un buen agarre y comodidad.
- Disponible en tres tonalidades.



PUNTA 0.7 mm



AP-CR4 "Croquis"



EAN: 4902505241628



EAN: 4902505241635



EAN: 4902505241642

APS - CR4 "Mina de Repuesto Croquis"



EAN: 4902505241659



EAN: 4902505241666



EAN: 4902505241673



EAN: 7754005021869

AP-CR4-B+2APS-CR4-B+EE-F10



EAN: 7754005021852

AP-CR4-6B+2APS-CR4-6B+EE-F10

FP3 "Parallel Pen"



Recargas Parallel Pen



PARALLEL PEN

- Bolígrafo para caligrafía con resultados hermosos y creativos.
- La punta consiste en dos placas paralelas que proporcionan mayor precisión.
- Tienen flujo constante en cualquier ángulo que se utilice.
- Cada bolígrafo puede hacer trazados gruesos y finos.
- También se puede producir cambios graduales de colores.
- Presentación de packs individuales.
- Cada pack contiene: bolígrafo, limpiador, cartuchos en negro y rojo e instrucciones.
- Disponible en 4 tamaños: 0.5-1.5mm, 0.5-2.4mm, 0.5-3.8mm y 0.5-6.0mm.
- Recargables.




SWN-DR "Drawing Pen"

- Estilógrafo de alta precisión con punta de poliacetal biselada para realizar bocetos y dibujos.
- Tinta de pigmento negra resistente al agua y la luz.
- Seca instantáneamente.
- Disponibles en 5 tamaños: 01, 02, 03, 05, 08.
- Ancho de Trazo:

01)	0.28mm
02)	0.35mm
03)	0.40mm
05)	0.50mm
08)	0.80mm



SWN-DR "Drawing Pen"



SWN-DRL "Lettering Pen"

SWN-DRL "Lettering Pen"

- Estilógrafo de alta precisión con punta de poliacetal biselada para realizar bocetos y dibujos.
- Tinta de pigmento negra resistente al agua y la luz.
- Seca instantáneamente.
- Disponibles en 3 tamaños: 10, 20, 30.

Ancho de Trazo:

10)	0.3 - 1.0mm
20)	0.3 - 2.0mm
30)	0.5 - 3.0mm



B) 10

EAN: 4902505086489



R) 20

EAN: 4902505086496



R) 30

EAN: 4902505086502



Kuresa S.A.

Industria de cintas adhesivas
y etiquetas autoadhesivas

Avenida Las Águilas N° 160,
C.P. Santa María de Huachipa,
Lurigancho, Lima 15457, Perú
kuresa@pegafan.com

ATENCIÓN AL CLIENTE:

(51-1) 207- 0550 (51-1) 207- 0555

www.pilotpen.com.pe



 **PILOT Perú**

 **pilotperu_oficial**

 **pilotperu**

 **Pilot Perú**